




Manual Proteção Automotiva **STO**





ST 0

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o ST 0, a mais moderna opção de antiassalto.

Utilizando um Microcontrolador de última geração e tecnologia SMT Surface Mount Technology, foi possível elaborar o menor e mais confiável sistema para Antiassalto do mercado.

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

Funções

Função Bloqueador / Antiassalto

Com a chave de ignição ligada, a cada vez que o motorista abrir e fechar a porta, a chave master deve ser pressionada por 1s, caso contrário o antiassalto iniciará o processo de bloqueio progressivo.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1740 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

www.softautomotiva.com.br

soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 8729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

Diagrama de Conexões




Tabela LED de Avisos

Função	Tempo após abrir e fechar a porta	LED ST1
Sistema liberado	-	Aceso
Bloqueio armado	0 à 40s	Apagado
Aviso de bloqueio por LED (somente ST1)	40 à 60s	Apagado
Bloqueio progressivo (cortes rápidos na ignição)	60 à 120s	Apagado
Bloqueio total (ignição cortada)	120s	Apagado

Linha completa de Proteção Automotiva



ST 0



ST 1



ST 7



ST 100

